



asap

Catalogue 2019 v2

12 bis rue de PARIS
B.P. 50038
95502 GONESSE Cedex
Tél : 01 30 11 61 61
Fax : 01 78 76 68 00
asap@asap-sa.fr

SAS au capital de 100 000 Euros
N° de Siret : 421 450 602 000 22
N.A.F. : 4676Z
RCS : 421 450 602 PONTOISE

Consultez les mises à jour sur notre site : www.asap-sa.fr

Qualités tenues sur stock !!
Pour tout autre besoin en carte et carton,
n'hésitez pas à nous interroger !



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C104466

Les produits certifiés FSC®
sont identifiés spécialement

TABLE DES MATIERES

CHRONOLOGIQUE

BULLETIN GRIS	Page 1
GRIS Frictionné 1 FACE	Page 1
GRIS 2 FACES	Page 1
GRIS REDOUBLE	Page 1
BLANC OFFSET 1 FACE	Page 2
BLANC OFFSET 2 FACES	Page 2
NOIR 1 FACE	Page 2
DISPLAYLINE Print 2 FACES	Page 2
EMINENT	Page 3
LINER BOARD	Page 3
KRAFT 1 FACE N.V.	Page 3
Kraft Liner 2 Faces int.gris	Page 3
EcoDesign Screen Bois	Page 4
AlgroDuo	Page 4
Alpha WhiteCore	Page 4
Alpha BlackCore	Page 4
Alpha Red , Grey, Orange	Page 4
Indigo, Café	Page 4
FibreFORM	Page 4
BOIS PULPE	Page 5
SinarVANDA	Page 5
MONT BLANC WHITE	Page 5
ENROULEUSE CUIR	Page 6
ENROULEUSE NOIRE	Page 6
BOOK GRIS	Page 6
BOOK COLOR BLEU CLAIR	Page 6
DOS DE CADRES PHOTO	Page 7
CORNIERES DE PROTECTION	Page 7
CHEVALETS CARTON Blancs et Noirs	Page 8
RE-BOARD ®	Page 9
Vis RB 16mm	Page 9
Chant Plastique	Page 9

ALPHABETIQUE

AlgroDuo	Page 4
Alpha BlackCore	Page 4
Alpha Red , Grey, Orange	Page 4
Indigo, Café	Page 4
Alpha WhiteCore	Page 4
BLANC OFFSET 1 FACE	Page 2
BLANC OFFSET 2 FACES	Page 2
BOIS PULPE	Page 5
BOOK COLOR BLEU CLAIR	Page 6
BOOK GRIS	Page 6
BULLETIN GRIS	Page 1
Chant Plastique	Page 9
CHEVALETS CARTON Blancs et noirs	Page 8
Cornières de Protection	Page 7
DISPLAYLINE Print 2 FACES	Page 2
DOS DE CADRES PHOTO	Page 7
EcoDesign Screen Bois	Page 4
EMINENT	Page 3
ENROULEUSE CUIR	Page 6
ENROULEUSE NOIRE	Page 6
FibreFORM	Page 4
GRIS 2 FACES	Page 1
GRIS Frictionné 1 FACE	Page 1
GRIS REDOUBLE	Page 1
KRAFT 1 FACE N.V.	Page 3
Kraft Liner 2 Faces int.gris	Page 3
LINER BOARD	Page 3
MONT BLANC WHITE	Page 5
NOIR 1 FACE	Page 2
RE-BOARD ®	Page 9
SinarVANDA	Page 5
Vis RB 16mm	Page 9

Nouvelles qualités !

BULLETIN GRIS

Carton gris recyclé

	grammage / m ²	Epaisseur
<u>800x1200</u>	220g	3,5 /10

CARTON GRIS frictionné 1 face

Carton gris recyclé

	grammage / m ²	Epaisseur
<u>650x920</u>	300g	4,2 /10
<u>650x920</u>	350g	4,9 /10
<u>650x920</u>	400g	5,6 /10
<u>650x920</u>	500g	6,9 /10
<u>650x920</u>	700g	9,7 /10

CARTON GRIS 2 FACES

FSC mix 70% BV-COC-070831

Carton gris recyclé

		grammage / m ²	Epaisseur
<u>1060x760</u>	<u>800x1200</u>	504g	8 /10
<u>1060x760</u>	<u>800x1200</u>	630g	10 /10
<u>1060x760</u>		756g	12 /10

CARTON GRIS REDOUBLE

FSC mix 90% BV-COC-070831

Carton gris recyclé

									grammage / m ²	Epaisseur
<u>645x915</u>	<u>695x1015</u>	<u>715x1015</u>		<u>1070x770</u>	<u>800x1200</u>	<u>1240x840</u>		<u>1195x1595</u>	945g	15 /10
<u>645x915</u>	<u>698x1015</u>	<u>715x1015</u>	<u>980x700</u>	<u>1070x770</u>	<u>800x1200</u>	<u>1240x840</u>	<u>1000x1400</u>	<u>1195x1595</u>	1260g	20 /10
			<u>980x700</u>	<u>1070x770</u>	<u>800x1200</u>	<u>1240x840</u>			1512g	24 /10
				<u>1070x770</u>	<u>800x1200</u>	<u>1240x840</u>	<u>1000x1400</u>		1827g	29 /10
				<u>1070x770</u>					2460g	40 /10

BLANC OFFSET 1 FACE

1 face blanche Offset

Intérieur et V° gris recyclé

FSC mix 70% BV-COC-070831

		grammage / m ²	Epaisseur	
<u>1060x760</u>	<u>1200x800</u>	640g	10 /10	
<u>1060x760</u>		768g	12 /10	
<u>1060x760</u>		<u>1230x830</u>	896g	14 /10
<u>1060x760</u>	<u>1140x1600</u>	<u>1230x830</u>	1280g	20 /10
<u>1060x760</u>		1600g	25 /10	

BLANC OFFSET 2 FACES

2 faces blanches Offset

Intérieur gris recyclé

FSC mix 70% BV-COC-070831

		grammage / m ²	Epaisseur
<u>1060x760</u>		670g	10 /10
<u>1060x760</u>	<u>830x1230</u>	1005g	15 /10
<u>1060x760</u>	<u>830x1230</u>	1206g	18 /10

NOIR 1 FACE

1 face papier Noir photo

Intérieur et V° gris recyclé

FSC mix 70% BV-COC-070831

	grammage / m ²	Epaisseur
<u>800x1200</u>	1280g	20 /10

DISPLAYLINE Print

Impression numérique, sérigraphie,

2 côtés blanc couché Intérieur gris recyclé

Nombre approximatif de feuilles par palette

FSC mix 70% BV-COC-070831

		grammage / m ²	Epaisseur	
700	<u>1000x1400</u>	775g	10 /10	
500		<u>1200x1600</u>	775g	10 /10
500	<u>1000x1400</u>	1150g	15 /10	
400		<u>1200x1600</u>	1150g	15 /10

EMINENT

Impression numérique, sérigraphie,
2 côtés couchés blanc intérieur gris recyclé

Nombre approximatif de feuilles par palette				grammage / m ²	Epaisseur
1200		<u>720</u> x 1020		570g	8 /10
500			<u>1200</u> x1600	570g	8 /10

LINER BOARD

2 faces Testliner
Intérieur gris recyclé
Très RIGIDE

					grammage / m ²	Epaisseur
	<u>240</u> x300				1200g	20 /10
		<u>300</u> x400			1200g	20 /10
			<u>500</u> x700	<u>700</u> x1000	1200g	20 /10
				<u>830</u> x1230	1200g	20 /10
				<u>1000</u> x1400	1650g	24 /10

KRAFT 1 FACE N.V.

1 face kraft UNI
Intérieur et V° gris recyclé

grammage / m² paisseur

1200x800 600g 7,5 /10

KRAFT LINER 2 Faces int.gris

1000x1400 1575g 25 /10

CARTONS DE TRES HAUTE QUALITE pour des TRAVAUX DE LUXE

	Nombre de feuilles/palette		grammage / m ²	Epaisseur
EcoDesign Screen intérieur Bois				
FSC mix credit BV-COC-070831	400	<u>1000x1400</u>	1260g	20 /10
Carte couchée 2 faces, intérieur bois	300	<u>1200x1600</u>		
AlgroDuo				
FSC mix credit BV-COC-070831	400	<u>1000x1400</u>	1360g	15 /10
GZ Couché 2 faces	200	<u>1200x1600</u>		
Tranche blanche	300	<u>1000x1400</u>	1750g	20 /10
	200	<u>1200x1600</u>		
Alpha WhiteCore				
FSC mix credit BV-COC-070831	950	<u>1015x715</u>	740g	10 /10
Cellulose blanchie, sans acide, Tranche blanche	650	<u>1015x715</u>	1100g	15 /10
	450	<u>995x1395</u>		
	500	<u>1015x715</u>	1500g	20 /10
	350	<u>995x1395</u>		
Alpha Red + Grey + Orange + Indigo + Café				
Teintés	650	<u>1000x715</u>	1125g	14 /10
Alpha BlackCore				
FSC mix credit BV-COC-070831	950	<u>1015x715</u>	740g	10 /10
Teinté noir dans la masse sans acide	650	<u>1015x715</u>	1100g	15 /10
	450	<u>995x1395</u>		
	500	<u>1015x715</u>	1500g	20 /10
	350	<u>995x1395</u>		
FibreForm				
Carton à fibres étirables pour gaufrage extrêmement profond				épaisseur microns
Dépalettisation possible	1450	<u>700 x 1000</u>	310g	355

Nouvelle qualité !

BOIS PULPE

Ce matériau est inadapté à la trace
Impression sérigraphique

Tolérance épaisseur: +/- 8%

		Nombre de				PAGE 5	
		feuilles/palette				Epaisseur	
		1400		800x1200			7,5 /10
		650		820x1220			15 /10
		500		820x1220			20 /10
		350				1020x1420	20 /10
		400		820x1220			25 /10
		350		800x1200			30 /10
		300				1000x1400	30 /10
		200		800x1200			33 /10
		600	600x800				35 /10
		300		800x1200			35 /10
		200				1000x1400	35 /10

SinarVANDA GC1

Carte couchée
intérieur Bois,
V° Cellulose blanchie

Poids palette kg	Nombre de feuilles par palette		grammage / m ²	Epaisseur microns
		<u>1200 x 1600</u>	360 g	

MONT BLANC WHITE

Carte graphique vélin non couchée

Poids palette kg	Nombre de feuilles par palette		grammage / m ²	Epaisseur microns
645	2 600	720x1020	330 g	500
645	2 400	720x1020	350 g	600

Nouvelle Qualité !

ENROULEUSE CUIR

Carton à l'enrouleuse, brut.

Teinté dans la masse

Carton recyclé haute densité

ATTENTION : Ce carton peut dégager une odeur résiduelle incompatible avec un usage alimentaire

Des variations de teinte peuvent exister d'une production à l'autre.

ENROULEUSE NOIRE

Carton à l'enrouleuse, brut.

Teinté dans la masse

Carton recyclé haute densité

ATTENTION : Ce carton peut dégager une odeur résiduelle incompatible avec un usage alimentaire

Des variations de teinte peuvent exister d'une production à l'autre.

BOOK GRIS

Carton pour Reliure. Bonne planeité et forte densité

BOOK COLOR BLEU CLAIR

Carton coloré pour Reliure. Bonne planeité et forte densité

		grammage / m ²	Epaisseur
	<u>1050x1200</u>	1260g	12 /10
	<u>1050x1220</u>	1580g	15 /10
	<u>1050x1220</u>		
	<u>980x1140</u>	2400g	25 /10
	<u>1050x1220</u>	1080g	10 /10
	<u>1050x1220</u>	1575g	15 /10
	<u>1160x1230</u>	2400g	25 /10
Nombre de Feuille par palette			
200	<u>1000X1400</u>	2000g	20 /10
200	<u>1000X1400</u>	2000g	20 /10

DOS DE CADRES PHOTO

DOS COMPLETS MARRON ou NOIR
avec 2 ATTACHES et PATTE REGLABLE



	Format	Epaisseur dos / mm	patte / mm	Nombre de Dos par boîtes
DOS NOIR	11 x 15	1,3	1,5	950
DOS MARRON	13 x 18	1,3	1,5	650
DOS NOIR	18 x 27	1,3	1,5	225
DOS MARRON	20 x 20	1,3	1,5	380
DOS NOIR et MARRON	24 x 30	1,3	2	175

CORNIERES DE PROTECTION



Cornières qui se plient facilement grâce à une coupe à mi-chair. Idéal pour la protection et une belle présentation de vos palettes.
Largeur minimum de 15 cm et longueur de 120 cm.
Conditionnement : palettes complète de 550 à 600 Kg environ. (2500 à 3000 cornières environ)

CHEVALETS CARTON

2 Faces noires Alpha BlackCore

2 Faces blanches, intérieur gris

Supports de PLV.

Teinté noir dans la masse

Nombre de
Chevalets par
paquet

Nombre de
Chevalets par paquet

CHEVALETS SIMPLES :

avec perforation
en planches non décortiquées



hauteur	épaisseur	Nombre de Chevalets par paquet
10 cm	15/10	100
15 cm	15/10	100
19 cm	15/10	100
23 cm	15/10	100
29 cm	15/10	100
35 cm	20/10	100
39 cm	20/10	50
49 cm	20/10	50
59 cm	20/10	50
74 cm	20/10	50



hauteur	épaisseur	Nombre de Chevalets par paquet
10 cm	15/10	100
15 cm	15/10	100
19 cm	15/10	100
23 cm	18/10	100
29 cm	18/10	100
35 cm	18/10	100
39 cm	18/10	50
49 cm	18/10	50
59 cm	18/10	50
74 cm	18/10	50

CHEVALETS DOUBLES :

avec perforation,
en planches non décortiquées sauf pour le 76cm double



19 cm	15/10	100
23 cm*	15/10	100
29 cm	18/10	100
40 cm	18/10	100
49 cm	18/10	50
64 cm	18/10	50
76 cm	18/10	50

* Non disponible sur stock, réalisable selon minima indiqué

ACCESSOIRES RE-BOARD®

Accessoires en déstockage

Vis RB 16mm

Code		Dimension	Conditionnement
10030-WHT	Blanc	30mm	500
10030-BLK	Noir	30mm	500
10030-TRP	Transparent	30mm	500
10055-WHT	Blanc	55mm	500
10055-BLK	Noir	55mm	500
10055-TRP	Transparent	55mm	500

Chant Plastique discret

Code		Dimension	Conditionnement
32010-WHT	Blanc	10mm	50m
32010-BLK	Noir	10mm	50m