


catalogue a s a p

2023 v1



116 rue de BEAUCHAMP
CS 10003
95155 TAVERNY Cedex
Tél : 01 30 11 61 61
asap@asap-sa.fr

Possibilité de découpe
au format en platine ou massicot



Les produits certifiés FSC sont identifiés spécialement

CARTON GRIS MINCE

100 % recyclé et recyclable

Pour les applications comme :

- Intercalaires
- Gabarits
- Macules
- Dos de carnet
- Macules
- Protection
- Boites pliantes
- Conditionnement

Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /Palette
200 grs /220 grs *	3,3/10	800 x 1200	4500
300 grs	4,5/10	800 x 1200	3500
350 grs	5,25/10	700 x 1100	2300/2600

* Suivant disponibilité

CARTON GRIS 2 FACES

1 jet

Pour les applications comme :

- Intercalaires
- Gabarits
- Macules
- Dos de carnet
- Macules
- Protection
- Boites pliantes
- Conditionnement

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre Filles/ pal
FSC 100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	1060 X 760	1500
FSC 100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	800 X 1200	1250
FSC 100 % Recyclé	650 grs	9,49/10	1060 X 760	1200
FSC 100 % Recyclé	650 grs	9,49/10	800 X 1200	1000

FSC 100 % Recyclé	630 grs	10/10	1060 X 760	1200
FSC 100 % Recyclé	630 grs	10/10	800 X 1200	1000

CARTON Gris Redoublé recyclé

Carton Gris recyclé pour les applications comme :

- Calendrier
- Reliure
- Coffret
- Calage
- Couverture d'agenda
- Classeur
- Packaging
- Contre collage
- Sérigraphie
- Intercalaire palette.

FSC	Grammage	Épaisseur	Format	Nbre Filles/ pal
FSC 100 % Recyclé	756 grs	12/10	1060 x 760	1000
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	695 x 1015	900
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 770	800
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	800 x 1200	700
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1240 x 840	650
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1195 x 1595	435
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 1420	600

CARTON Gris Redoublé recyclé

Carton Gris recyclé pour les applications comme:

- Coffrets, PLV, Reliure, calendriers...
- Aptes à la découpe,
- Poinçonnage, rainage, encochage

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Flles/ palette
FSC 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	645 x 915	730
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	715 x 1015	740
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1070 x 770	700
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	800 x1200	500
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	980 x 700	700
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1240 x 840	460
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1000 x 1400	450
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1195 x 1595	380

CARTON Gris Redoublé recyclé

Applications comme :

- Reliure
- Coffrets
- Protection
- Accessoires (cintres...)

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1070 x 770	500
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	800 x 1200	430
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1240 x 840	400
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1195 x 1595	270
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1070 x 770	410
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	800 x 1200	360
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1240 x 840	330
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1000 x 1400	300
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1195 x 1595	300
FSC MIX 70 %	3365 grs	50/10	1070 x 770	200

CARTON Gris 1 Côté Blanc OFFSET

Carton pour les applications comme :
- fond de boîte / coffrets

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
Mix 70%	640 grs	10/10	1060 x 760	1200
Mix 70 %	768 grs	12/10	1060 x 760	1000
Mix 70 %	896 grs	14/10	1060 x 760	850
Mix 70%	896 grs	14/10	1230 x 830	670
Mix 70%	1280 grs	20/10	1060 x 760	600
Mix 70 %	1280 grs	20/10	1230 x 830	470
Mix 70 %	1600 grs	25/10	1060 x 760	470

CARTON Gris 1 Côté NOIR OFFSET

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/palette
Mix 70%	1280 grs	20/10	800 x 1200	500

CARTON 2 Côtés Blancs OFFSET intérieur Gris

Carton pour les applications comme :

- Fonds de boîte / coffrets
- Chevalets

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files/palettes
FSC MIX 95 %	670 grs	10/10	1060 x 760	1100
FSC MIX 95 %	1005 grs	15/10	830 x 1230	600
FSC MIX 95 %	1005 grs	15/10	1060 x 760	740
FSC MIX 95 %	1273 grs	19/10	1230 x 830	500
FSC MIX 95 %	1273 grs	19/10	1060 x 760	620

INTERIEUR GRIS 2 côtés COUCHÉS BLANC

Carton pour les applications comme :

- La PLV
- Le Packaging

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
DYSPLAYLINE FSCMIX 70%	625 grs	8/10	720 x 1020 1200 x 1600	800 600
CRUSADE DISPLAY FSC MIX 70%	900 grs	15/10	1200 x 1600	350
DISPLAYLINE PREMIUM PRINT FSC MIX 70%	1240 grs	19/10	820 x 1220 1200 x 1600	500 300
DYSPLAYLINE	1950 grs	30/10	820 x 1220	400

LES CARTONS BOIS PULPE et BOIS PULPE RECYCLÉ

Carton pour les applications comme :

- Encadrement
- Passe-partout
- Sous-Bock

	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Flles/ palette
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	655 x 925	560
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	725 x 1025	470
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	800 x 1200	500
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	1000 x 1400	500
FSCMIX CREDIT	BOIS PULPE	375 grs	7,5/10	800 x 1200	1400
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	750 grs	15/10	815 x 1220	650
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1010 grs	20/10	800 x 1200	500
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1010 grs	20/10	1010 x 1420	350
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1300 grs	25/10	820 x 1220	400
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1540 grs	30/10	1010 x 1420	300
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1790 grs	35/10	600 x 800	600
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1790 grs	35/10	800 x 1200	220

LE CARTON RESISTANT A L'EAU ET L'HUMIDITE POUR AFFICHAGE EN EXTERIEUR 12 SEMAINES

100 % RECYCLABLE

SANS PLASTIQUE

FSC MIX 70

COUCHÉ BLANC 2 FACES

Application PLV extérieur, panneaux suspendus
Imprimable en Offset, sérigraphie ou table à plat numérique

Une vraie alternative au PVC !

FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
70 %MIX	CRUSADE ELEMENTS	680 grs	10/10	1000 x 1400	800
70 %MIX	CRUSADE ELEMENTS	1030 grs	15/10	1000 x 1400	600
70 %MIX	CRUSADE ELEMENTS	1380 grs	20/10	1000 x 1400	470
70 %MIX	CRUSADE TAG	410 grs	6/10	720 x 1020	1800

KRAFT

Carton pour les applications comme :

- Encadrement
- La Reliure
- Le coffret
- Les accessoires (cintres, étiquetage...)

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /palette
LINER BOARD	1200 grs	20/10	240 x 300	6000
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	1400 grs	20/10	800 x 1200	420
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	1400 grs	20/10	1000 x 1400	270
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	2206 grs	30/10	1000 X 1400	180
CRUSADE KRAFT FSC MIX 70%	825 grs	10/10	1200 x 1600	400
CRUSADE KRAFT FSC MIX 70 %	1250 grs	15,75/10	1200 x 1600	250

ECOLINE

papier recyclé brunâtre

Ce carton contient, outre du papier recyclé, une part élevée d'herbe séchée au soleil, soulignant les atouts écoresponsables des emballages en papier et en carton.

Carton pour les applications comme :

- Cartes, enveloppes, produits PLV, emballage
- Etiquettes et accessoires

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files/Pal
100% RECYCLE	120 grs	1,7 / 10	700 x 1000	7000
100% RECYCLE	290 grs	3,8 / 10	700 x 1000	2500
100% RECYCLE	350 grs	4,6 / 10	700 x 1000	2050

FOOD CONTACT CLK

Le carton Food Contact peut être utilisé en contact direct avec les aliments. Dans le cas où des aliments gras ou humides sont utilisés, et si aucune barrière spécifique n'est appliquée, l'emballage peut présenter des marques alimentaires. Le carton CLK est entièrement recyclable et compostable

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de flles
Food contact CLK	180 gr	2,3/10	700 x 1000	100 / paquet
Food contact CLK	240 gr	3,1/10	700 x 1000	100 / paquet
Food contact CLK	380 gr	3,7/10	700 x 1000	100 / paquet




Impression OFFSET et numérique



Les produits certifiés FSC sont identifiés spécialement



Notre ATELIER de DECOUPE vous propose la mise au format (2 massicots) mais aussi des réalisations de formes grâce à sa platine de découpe.





Présentation d'un modèle réalisé avec un carton induction

PP sur contre-collage

Il permet la résistance à l'humidité et à la chaleur.

Destiné à la protection anti-rayure,

Carton gris fabriqué à partir de papier 100% recyclé

Fabrication de tubes, mandrins, cornières et pour l'industrie

du contenant et de l'emballage (articles en verre ou en

métallurgie)

LES CARTONS TEINTÉS MASSE

ASAP

Notre Gamme Prestige apte à l'impression Offset, flexo, sérigraphie.
Des résultats magnifiques en vernis UV ou conventionnels,
pelliculage, marquage à chaud/froid, gaufrage, pliage, rainage....

Quantité
minimum par
commande : 25
feuilles

FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	740 grs	10/10	1015 x 715	950
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	1100 grs	15/10	1015 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	1500 grs	20/10	1015 x 715	500
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	740 grs	10/10	1015 x 715	950
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	1100 grs	15/10	1015 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	1500 grs	20/10	1015 x 715	500
FSC MIX CREDIT	ALPHA RED	1125 grs	14/10	1000 X 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA GREY	1125 grs	14/10	1000 X 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA ORANGE/CLEMENTINE	1125 grs	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	MELEZE	1125gr	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA INDIGO	1125 grs	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA CAFÉ	1125 grs	14/10	1000 x 715	650

LES PAPIERS DE CREATION

Qualité	Grammage	Format	Nbre de files/palette
FIBREFORM	310 grs	700 x 1000	Paquets de 100 feuilles

Ce carton à fibres étirables permet un gaufrage particulièrement profond (plus de 3 fois l'épaisseur du carton).

- Formes uniques avec effet 3D pour : Cartes de vœux, étuis spiritueux...
- Impressions : sérigraphie, flexographie, numérique
- Transformation : gaufrage positif et négatif en relief, marquage à chaud et à froid.



Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files/palette
MONT BLANC carte non couchée Pure Cellulose d'une blancheur extrême	350 grs		720 x 1020	2400

Pour l'impression : carte de visite, vœux, couverture, pochettes...

Pour le packaging : cosmétique, parfumerie, spiritueux, pharmaceutique, alimentaire....

Apte au Pelliculage, vernis, rainage, dorure, gaufrage, découpe, Impression Offset traditionnel, UV et sérigraphique.



LES CARTONS CELLODERME ET HAUTE DENSITÉ

Carton pour les applications comme :

- renfort maroquinerie, automobile, patron de vêtement, reliure...

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files/ palette
ENROULEUSE CUIR ROSÉ	1260 grs	12/10	1050 x 1200	330
ENROULEUSE CUIR ROSÉ	1580 grs	15/10	1050 x 1200	276
ENROULEUSE NOIRE	1080 grs	10/10	1050 x 1220	350
ENROULEUSE NOIRE	1575 grs	15/10	1050 x 1200	260
ENROULEUSE NOIRE	2100 grs	20/10	1050 x 1200	200
ENROULEUSE NOIRE	2400 grs	25/10	1160 x 1230	280


Carton pour les applications comme :

- la reliure, patrons, coffrets

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /palette
KOHLER BOOK GRIS	2000 grs	20/10	1000 x 1400	350
KOHLER BLEU CLAIR	2000 grs	20/10	1000 x 1400	200

CHEVALETS

CARTON



Chevalets Simple		
hauteur	épaisseur	paquet
10 cm	15/10	100
15 cm	15/10	100
19 cm	15/10	100
23 cm	15/10	100
29 cm	15/10	100
35 cm	18/10	100
39 cm	18/10	50
49 cm	18/10	50
59 cm	18/10	50
74 cm	18/10	50

Chevalets doubles		
hauteur	épaisseur	paquet
19 cm	15/10	100
** 23 cm	15/10	100
29 cm	18/10	100
40 cm	18/10	50
49 cm	18/10	50
64 cm	18/10	50
76 cm	18/10	50

** Sur fabrication