



asap
catalogue
Carton industriel



116 rue de Beauchamp
CS 10003
95155 TAVERNY Cedex
Tél : 01 30 11 61 61
asap@asap-sa.fr



Les produits certifiés FSC sont identifiés spécialement

SAS au capital de 100 000 Euros N° de Siret : 421 450 602 00030 N.A.F. : 4676Z RCS 421 450 602 PONTOISE

Le Papier Antiglisse

Le papier antiglisse pour palette est spécialement conçu pour empêcher les produits de glisser, bouger pendant le transport ou le stockage sur une substance antidérapante qui crée une surface adhérente pour maintenir les articles en place.

Il est utilisé pour réduire les risques de dommages pendant le transport.

Le papier antiglisse pour palette est résistant à l'humidité, et réduit la quantité de film étirable.



Le papier de Bourrage

Le papier de bourrage est un emballage polyvalent utilisé pour protéger les articles fragiles pendant le transport ou le stockage.

Fabriqué avec du papier kraft ou de papier recyclé, il peut être froissé, plié, enroulé autour des objets pour les protéger des chocs, des rayures et des dommages.

Le papier de bourrage est facile à manipuler ce qui fait un choix idéal pour combler les espaces vides dans les boites ou les colis.

Il est également écologique et recyclable, ce qui en fait une option respectueuse de l'environnement.



Boîtes cloches et Etuis et Fourreaux pour suremballage

Fabrication sur mesure et en petites séries





Les croisillons

Les croisillons en carton sont des inserts en forme de grille fabriqués à partir de carton ondulé ou carton plat.

Ils sont conçus pour séparer et protéger les articles fragiles ou sensibles à l'intérieur d'une boîte ou un conteneur d'expédition.

Les croisillons en carton offrent un soutien structurel et une protection supplémentaire en maintenant les articles en place et en réduisant les risques de dommages pendant le transport.

Les croisillons en carton sont légers, durables et recyclables ce qui en fait une option écologique pour l'emballage.



Le papier PP (polypropylène) pour protection verrerie

Le carton PP est utilisé pour l'emballage et la protection de la verrerie fragile en raison de sa robustesse, de sa résistance à l'humidité et aux hautes températures.

Il protège vos produits des chocs, des vibrations, et des variations de températures.

Il réduit le risque de casse ou de dommages pendant le transport ou le stockage.

Ce carton PP est fabriqué à partir d'un polypropylène, un polymère thermoplastique, durable et imperméable offrant une barrière à la poussière et aux rayures.

Léger, flexible, facile à manipuler Il peut être utilisé pour doubler les boîtes d'emballage ou en croisillons .




Les Cornières

Les cornières en carton de protection sont des éléments fabriqués en carton solide et rigide.

Elles sont conçues pour renforcer la structure des palettes et éviter les dommages causés par la compression, les chocs ou les frottements.

Qualité recyclée et recyclable.



CARTON GRIS MINCE

100 % recyclé et recyclable

Pour les applications comme :

- Intercalaires
- Boîtes pliantes
- Macules
- Conditionnement
- Dos de carnet
- Gabarits
- Protection

Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /Palette
200 grs /220 grs *	3,3/10	800 x 1200	4500
300 grs	4,5/10	800 x 1200	3500
350 grs	5,25/10	700 x 1100	2300/2600



CARTON GRIS 2 FACES

1 jet

100 % recyclé et recyclable

Pour les applications comme :

- Intercalaires
- Dos de carnet
- Boites pliantes
- Gabarits
- Macules
- Protection
- Conditionnement

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre Filles / palette
100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	1060 X 760	1500
100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	800 X 1200	1250
100 % Recyclé	650 grs	9,49/10	1060 X 760	1200
100 % Recyclé	650 grs	9,49/10	800 X 1200	1000

100 % Recyclé	630 grs	10/10	1060 X 760	1200
100 % Recyclé	630 grs	10/10	800 X 1200	1000

CARTON Gris Redoublé

100 % recyclé et recyclable

Carton Gris recyclé pour les applications comme :

- Calendrier
- Contre collage
- Classeur
- Coffret
- Intercalaire palette
- Calage
- Couverture d'agenda
- Reliure
- Sérigraphie
- Packaging

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre Filles/ pal
100 % Recyclé	756 grs	12/10	1060 x 760	1000
100 % Recyclé	945 grs	15/10	695 x 1015	900
100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 770	800
100 % Recyclé	945 grs	15/10	800 x 1200	700
100 % Recyclé	945 grs	15/10	1240 x 840	650
100 % Recyclé	945 grs	15/10	1195 x 1595	435
100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 1420	600

CARTON Gris Redoublé

100 % recyclé et recyclable

Carton Gris recyclé pour les applications comme:

- Coffrets, PLV, Reliure,
- calendriers...
- Aptes : à la découpe, au poinçonnage, rainage, encochage...

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Filles/ palette
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	645 x 915	730
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	715 x 1015	740
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1070 x 770	700
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	800 x1200	500
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	980 x 700	700
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1240 x 840	460
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1000 x 1400	450
100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1195 x 1595	380

CARTON Gris Redoublé

100 % recyclé et recyclable

Applications comme :

- Reliure
- Protection
- Coffrets
- Accessoires (cintres...)

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1070 x 770	500
100 % Recyclé	1512 grs	24/10	800 x 1200	430
100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1240 x 840	400
100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1195 x 1595	270
100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1070 x 770	410
100 % Recyclé	1827 grs	29/10	800 x 1200	360
100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1240 x 840	330
100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1000 x 1400	300
100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1195 x 1595	300
MIX 70 %	3365 grs	50/10	1070 x 770	200

CARTON Gris 1 côté Blanc OFFSET

Carton pour les applications comme :

- fonds de boites
- coffrets

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
Mix 70%	640 grs	10/10	1060 x 760	1200
Mix 70 %	768 grs	12/10	1060 x 760	1000
Mix 70 %	896 grs	14/10	1060 x 760	850
Mix 70%	896 grs	14/10	1230 x 830	670
Mix 70%	1280 grs	20/10	1060 x 760	600
Mix 70 %	1280 grs	20/10	1230 x 830	470
Mix 70 %	1600 grs	25/10	1060 x 760	470

CARTON Gris 1 Côté NOIR OFFSET

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
Mix 70%	1280 grs	20/10	800 x 1200	500

2 côtés Couchés Blancs Intérieur Gris

Carton pour les applications comme :

- La PLV
- Le Packaging

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
DYSPLAYLINE PRINT PRINT FSCMIX 70%	625 grs	8/10	720 x 1020 1200 x 1600	800 600
CRUSADE DISPLAY FSC MIX 70%	900 grs	15/10	1200 x 1600	350
DISPLAYLINE PREMIUM PRINT FSC MIX 70%	1240 grs	19/10	820 x 1220 1200 x 1600	500 300
DYSPLAYLINE PRINTPRINT	1950 grs	30/10	820 x 1220	400

LES CARTONS BOIS PULPE et BOIS PULPE RECYCLÉ

Carton pour les applications comme :

- Encadrement
- Passe-partout
- Sous-Bock

FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Filles/ palette
MIXCREDIT	BOIS PULPE	375 grs	7,5/10	800 x 1200	1400
MIXCREDIT	BOIS PULPE	750 grs	15/10	815 x 1220	650
MIXCREDIT	BOIS PULPE	1010 grs	20/10	800 x 1200	500
MIXCREDIT	BOIS PULPE	1010 grs	20/10	1010 x 1420	350
MIXCREDIT	BOIS PULPE	1540 grs	30/10	1010 x 1420	300
MIXCREDIT	BOIS PULPE	1790 grs	35/10	600 x 800	600
MIXCREDIT	BOIS PULPE	1790 grs	35/10	800 x 1200	220
MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	655 x 925	560
MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	725 x 1025	470
MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	800 x 1200	500
MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	1000 x 1400	500

LE CARTON RESISTANT A L'EAU ET L'HUMIDITE POUR AFFICHAGE EN EXTERIEUR : 12 SEMAINES

FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Flles/ palette
70 % MIX	CRUSADE ELEMENTS	680 grs	10/10	1000 x 1400	800
70 % MIX	CRUSADE ELEMENTS	1030 grs	15/10	1000 x 1400	600
70 % MIX	CRUSADE ELEMENTS	1380 grs	20/10	1000 x 1400	470

Application:

- Imprimable en Offset, sérigraphie ou table à plat numérique
- PLV extérieur
- Panneaux suspendus
- Protection de palette stocker en extérieur
- Étiquettes Horticoles

**Une véritable
alternative au PVC !**