

*asap*  
*catalogue*  
*2025*



116 rue de Beauchamp  
CS 10003  
95155 TAVERNY Cedex  
Tél : 01 30 11 61 61  
[asap@asap-sa.fr](mailto:asap@asap-sa.fr)



Possibilité de découpe  
au format en platine ou massicot



Les produits certifiés FSC sont identifiés spécialement



Notre Gamme Prestige apte à l'impression Offset, flexo, sérigraphie.  
Des résultats magnifiques en vernis UV ou conventionnels,  
pelliculage, marquage à chaud/froid, gaufrage, pliage, rainage....

FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Feuilles/ palette
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	360 grs	5/10	1160 x 1020	
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	740 grs	10/10	1015 x 715	950
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	1100 grs	15/10	1015 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA WHITECORE	1500 grs	20/10	1015 x 715	500
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	740 grs	10/10	1015 x 715	950
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	1100 grs	15/10	1015 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA BLACKCORE	1500 grs	20/10	1015 x 715	500
FSC MIX CREDIT	ALPHA RED	1125 grs	14/10	680 X 1000	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA GREY	1125 grs	14/10	1000 X 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA ORANGE/CLEMENTINE	1125 grs	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	MELEZE	1125gr	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA INDIGO	1125 grs	14/10	1000 x 715	650
FSC MIX CREDIT	ALPHA CAFÉ	1125 grs	14/10	1000 x 715	650

Quantité minimum par commande : 25 feuilles

# Kit Coeurs

en carton rouge épaisseur 1.4 mm



## 1 kit contient :

1 cœur dimensions :

largeur 52 cm

hauteur 54 cm

2 cœurs dimensions :

largeur 29 cm

hauteur 29 cm

12 cœurs dimensions :

largeur 9 cm

hauteur 8 cm

. Pour une décoration florale, vous pouvez les intégrer dans des arrangements de fleurs en les attachant à des tiges ou en les suspendant au-dessus des compositions pour créer un effet aérien et poétique.

. Dans une vitrine pour la Saint-Valentin, disposez-les en cascade ou en guirlande, associés à des lumières féeriques, pour attirer l'œil des passants avec une ambiance chaleureuse et romantique.

. Pour des cérémonies comme un mariage ou un anniversaire, utilisez ces cœurs comme marque-places ou accrochez-les aux chaises pour personnaliser l'espace et apporter une touche de couleur et d'émotion...

contactez nous : [asap@asap-sa.fr](mailto:asap@asap-sa.fr)





**DÉCORATION DE TABLES**



**DÉCORATION DE VITRINES**



**DÉCORATION FLORALE**




Réalisations en ALPHA

# Cartons KRAFT

## Carton pour les applications comme :

- Encadrement
- La Reliure
- Le coffret
- Les accessoires (cintres, étiquetage...)



Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /palette
LINER BOARD	1200 grs	20/10	240 x 300	6000
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	1400 grs	20/10	800 x 1200	420
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	1400 grs	20/10	1000 x 1400	270
KRAFT LINER FSC MIX 70 %	2206 grs	30/10	1000 X 1400	180
CRUSADE KRAFT FSC MIX 70%	825 grs	10/10	1200 x 1600	400
CRUSADE KRAFT FSC MIX 70 %	1250 grs	15,75/10	1200 x 1600	250



# ECOLINE


## papier recyclé brun

**Carton pour les applications comme :**

- Cartes, enveloppes, produits PLV, emballage
- Etiquettes et accessoires

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files/Pal
100% RECYCLE	120 grs	1,7 / 10	700 x 1000	7000
100% RECYCLE	290 grs	3,8 / 10	700 x 1000	2500
100% RECYCLE	350 grs	4,6 / 10	700 x 1000	2050

Ce carton contient, outre du papier recyclé, une part élevée d'herbe séchée au soleil, soulignant les atouts éco-responsables des emballages en papier et en carton.



# Carton Gris Mince 100 % recyclé et recyclable

Pour les applications comme :

- Intercalaires
- Boîtes pliantes
- Macules
- Conditionnement
- Dos de carnet
- Gabarits
- Protection



Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files /Palette
200 grs /220 grs *	3,3/10	800 x 1200	4500
300 grs	4,5/10	800 x 1200	3500
350 grs	5,25/10	700 x 1100	2300/2600

\* Suivant disponibilité

# Carton Gris 2 Faces - 1 jet - 100 % recyclé et recyclable

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre Files/ palette
FSC 100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	1060 760	1500
FSC 100 % Recyclé	550 grs	7,97/10	800 X 1200	1250
FSC 100 % Recyclé	630 grs	10/10	1060 760	1200
FSC 100 % Recyclé	630 grs	10/10	800 X 1200	1000

# Carton Gris Redoublé - 100 % recyclé et recyclable

Carton Gris recyclé pour les applications comme :

- Calendrier
- Reliure
- Coffret
- Calage
- Couverture d'agenda
- Classeur
- Packaging
- Contre collage
- Sérigraphie
- Intercalaire palette.

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre Filles/ pal
FSC 100 % Recyclé	756 grs	12/10	1060 x 760	1000
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	695 x 1015	900
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	715 x 1015	900
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 770	800
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	800 x 1200	700
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1240 x 840	650
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1195 x 1595	435
FSC 100 % Recyclé	945 grs	15/10	1070 x 1420	600
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	715 x 1015	740
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1070 x 770	700
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	800 x 1200	500
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	980 x 700	700
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1240 x 840	460
FCS 100 % Recyclé	1197 grs	19/10	1000 x 1400	450

# Carton Gris Redoublé - 100 % recyclé et recyclable

## Applications comme :

- Reliure
- Protection
- Coffrets
- Accessoires

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1070 x 770	500
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	800 x 1200	430
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1240 x 840	400
FSC 100 % Recyclé	1512 grs	24/10	1195 x 1595	270
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1070 x 770	410
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	800 x 1200	360
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1240 x 840	330
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1000 x 1400	300
FSC 100 % Recyclé	1827 grs	29/10	1195 x 1595	300
FSC MIX 70 %	3365 grs	50/10	1070 x 770	200

# LES CARTONS CELLODERME ET HAUTE DENSITÉ

Carton pour les applications comme :

- renfort maroquinerie, automobile, patron de vêtement, reliure...

Qualité	Grammage	Épaisseur	Format	Nbre de files/ palette
ENROULEUSE NOIRE	1080 grs	10/10	1050 x 1220	350
ENROULEUSE NOIRE	1575 grs	15/10	1050 x 1200	260
ENROULEUSE NOIRE	2100 grs	20/10	1050 x 1200	200

Autres Épaisseurs et Formats disponibles à la demande

Carton pour les applications comme :

- la reliure, patrons, coffrets ....

Qualité	Grammage	Épaisseur	Format	Nbre de files /palette
KOHLER BOOK GRIS	2000 grs	20/10	1000 x 1400	350
KOHLER BLEU CLAIR	2000 grs	20/10	1000 x 1400	200

## Carton Gris 1 Côté Blanc OFFSET

Carton pour les applications comme :  
- fond de boîte / coffrets

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
Mix 70%	640 grs	10/10	1060 x 760	1200
Mix 70 %	768 grs	12/10	1060 x 760	1000
Mix 70 %	896 grs	14/10	1060 x 760	850
Mix 70%	896 grs	14/10	1230 x 830	670
Mix 70%	1280 grs	20/10	1060 x 760	600
Mix 70 %	1280 grs	20/10	1230 x 830	470
Mix 70 %	1600 grs	25/10	1060 x 760	470

## Carton Gris 1 Côté Noir OFFSET

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
Mix 70%	1280 grs	20/10	800 x 1200	500

# Carton 2 côtés Blancs OFFSET intérieur Gris

Carton pour les applications comme :

- Fonds de boîte / coffrets
- Chevalets

FSC	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
FSC MIX 70 %	670 grs	10/10	1060 x 760	1100
FSC MIX 70 %	1005 grs	15/10	830 x 1230	600
FSC MIX 70 %	1005 grs	15/10	1060 x 760	740
FSC MIX 70 %	1273 grs	19/10	1060 x 760	620
FSC MIX 70 %	1273 grs	19/10	1230 x 830	500

# Carton 2 côtés Couchés Blancs Intérieur Gris

Carton pour les applications comme :

- La PLV
- Le Packaging

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nombre de Feuilles/ palette
DYSPLAYLINE PRINT PRINT FSC MIX 70%	625 grs	8/10	720 x 1020 1200 x 1600	800 600
CRUSADE DISPLAY FSC MIX 70%	900 grs	15/10	1200 x 1600	350
DISPLAYLINE PREMIUM PRINT FSC MIX 70%	1240 grs	19/10	820 x 1220 1200 x 1600	500 300
DYSPLAYLINE PRINT PRINT	1950 grs	30/10	820 x 1220	400

# LE CARTON RESISTANT A L'EAU ET L'HUMIDITE

**POUR AFFICHAGE EN EXTERIEUR : 12 SEMAINES**

**100 % RECYCLABLE SANS PLASTIQUE FSC MIX 70  
COUCHÉ BLANC 2 FACES**

**Application PLV extérieur, panneaux suspendus  
Imprimable en Offset, sérigraphie ou table à plat numérique**

**Une vraie alternative au PVC !**



FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Feuilles/ palette
70 %MIX	CRUSADEELEMENTS	680 grs	10/10	1000 x 1400	800
70 %MIX	CRUSADE ELEMENTS	1030 grs	15/10	1000 x 1400	600
70 %MIX	CRUSADE ELEMENTS	1380 grs	20/10	1000 x 1400	470
70 % MIX	CRUSADE TAG	680 grs	6/10	720 x 1020	1800

# Les Cartons Bois Pulpe

## Bois Pulpe Recyclé

Carton pour les applications comme :  
 - Encadrement - Passe-partout - Sous-Bock



FSC	Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de Filles/ palette
FSCMIX CREDIT	BOIS PULPE	375 grs	7,5/10	800 x 1200	1400
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	750 grs	15/10	820 x 1220	650
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1010 grs	20/10	800 x 1200	500
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1540 grs	30/10	1010 x 1420	300
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1540 grs	35/10	600 x 800	300
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE	1790 grs	35/10	800 x 1200	220
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	655 x 925	560
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	725 x 1025	470
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	800 x 1200	500
FSC MIXCREDIT	BOIS PULPE RECYCLÉ	1100 grs	20/10	1000 x 1400	500





## Carte carton graphique

pour boîtes pliantes  
et plv de luxe



## Stock découpe sur bobines ou fabrication Usine

FBF Carte Couchée verso Bois ou cellulose blanchie  
(GC1 - GC2)

FBF Carte Couchée verso recyclé  
(GD1 - GD2)

SBS Carte Pure Cellulose (GZ)

SUB/SUS Carte couchée vers KRAFT

### DÉCOUPE AU FORMAT

QTÉ : Mini 250 Kg  
Délai : sous 8 à 10 jrs  
selon disponibilité

### FABRICATION DIRECTE USINE

QTÉ : 2 tonnes mini  
Délai : en moyenne 4  
semaines



# LES PAPIERS DE CREATION

Qualité	Grammage	Format	Nbre de files/palette
<b>FIBREFORM</b>	<b>310 grs</b>	<b>700 x 1000</b>	<b>Paquets de 100 feuilles</b>

Ce carton à fibres étirables permet un gaufrage particulièrement profond (plus de 3 fois l'épaisseur du carton).

- Formes uniques avec effet 3D pour : Cartes de vœux, étuis spiritueux...
- Impressions : sérigraphie, flexographie, numérique
- Transformation : gaufrage positif et négatif en relief, marquage à chaud et à froid.



Qualité	Grammage	Format	Nbre de files/palette
<b>MONT BLANC</b> carte non couchée Pure Cellulose d'une blancheur extrême	<b>350 grs</b>	<b>720 x 1020</b>	<b>2400</b>

Pour l'impression : carte de visite, vœux, couverture, pochettes...

Pour le packaging : cosmétique, parfumerie, spiritueux, pharmaceutique, alimentaire....

Apte au Pelliculage, vernis, rainage, dorure, gaufrage, découpe, Impression Offset traditionnel, UV et sérigraphique.



asap

Le carton pour que vos idées prennent forme

## Présentation de la nouvelle Gamme !



Les applications des qualités produites chez PRADO sont innombrables : la papeterie, invitations, cahiers et blocs-notes, intercalaires, des agendas, des boîtes, des sacs, des étiquettes et des tags, des cartes de vœux, des dépliants, des catalogues et des brochures, des menus, du marketing direct, des paquets et des rames de feuilles pour l'impression numérique et les projets artistiques, des cadres et albums photos..

### LA GAMME TREVIM

Pour une impression sur de la Neige ;  
La gamme Trevim Class vous offrira les textures  
Sur stock en 300 grs et 350 grs au format 65 x 92 et  
70 x 102

### LA GAMME PRADO DIGITAL

Pour des performances rapides en numérique.  
Du 135 grs au 300 grs.

### LA GAMME ALBUS

La carte Bristol pour de multiples applications  
du 160grs au 430 grs

### LA GAMME CLK FOOD

Pour un contact direct avec des aliments secs, humides  
et certains types d'aliments gras.  
Sur stock en 180grs, 240grs et 280grs au format 70 x 100

### LA GAMME LOUZAN ART

La collection de papiers d'Art  
pour les techniques sèches telles que le crayon, le pastel,  
le fusain, la plume, l'encre et les marqueurs  
ainsi que pour les techniques humides aquarelle, gouache, huile et  
acrylique avec les plus forts grammages.

Contactez-nous pour des échantillons

[asap@asap-sa.fr](mailto:asap@asap-sa.fr)



# FOOD CONTACT CLK

Le carton Food Contact peut être utilisé en contact direct avec les aliments.  
Dans le cas où des aliments gras ou humides sont utilisés, et si aucune barrière spécifique n'est appliquée, l'emballage peut présenter des marques alimentaires.  
Le carton CLK est entièrement recyclable et compostable

Qualité	Grammage	Epaisseur	Format	Nbre de files
Food contact CLK	180 gr	2,3/10	700 x 1000	100 / paquet
Food contact CLK	240 gr	3,1/10	700 x 1000	100 / paquet
Food contact CLK	380 gr	3,7/10	700 x 1000	100 / paquet



Les produits certifiés FSC sont  
identifiés spécialement

Impression OFFSET et numérique



**Notre ATELIER de DECOUPE vous propose la mise au format (2 massicots) mais aussi des réalisations de formes grâce à sa platine de découpe.**

# CHEVALETS

CARTON

## Chevalets Simples


hauteur	épaisseur	paquet
10 cm	15/10	100
15 cm	15/10	100
19 cm	15/10	100
23 cm	15/10	100
29 cm	15/10	100
35 cm	18/10	100
39 cm	18/10	50
49 cm	18/10	50
59 cm	18/10	50
74 cm	18/10	50

## Chevalets doubles

hauteur	épaisseur	paquet
19 cm	15/10	100
** 23 cm	15/10	100
29 cm	18/10	100
40 cm	18/10	50
49 cm	18/10	50
64 cm	18/10	50
76 cm	18/10	50

\*\* Sur fabrication





**Présentation d'un modèle réalisé avec un carton induction Polypropylène sur contre collage.**

**Il permet la résistance à l'humidité et à la chaleur**

**Destinée à la protection anti-rayure.**

**Carton gris fabriqué à partir de papier 100% recyclé**

**Fabrication de tubes, mandrins, cornières et pour l'industrie du contenant et de l'emballage (articles en verre ou en métallurgie).**



*asap*

